Pedro Ximenes E 11 1212Mtp3 Collection Vassal-Montpellier Bedro Ximenes E 11
16 S 155 3 3-5

Luntundania Luntundania





Pedro Ximenes E11

Désignation:

Clos Planche/608té 5 Nº 155

Vigueur:

Date de mâturité: 2-9-57

Charge:

R: 0 (+3)

+

Lintrodout

Gedro Gimenes E11.

Désignation:

Clos Planche/6 côté \$ No 15513-5

Vigueur: 2

Date de mâturité: 4.19 8.58

Charge:

3.2

Mortes (**)

Mortes (**)

domindrationlantindration

Désignation: Rédro Ximenez E 41

Clos Planche 16 coté S Nº1554.3.5

Vigueur: 1

Date de mâturité: le 25:8.59

Charge:

S. +

2

3 17

ulmatanlantanlantanlaritanl

Anntualments

ée 🔼	158-							10 0 1	= =
			Planch	le	9 4 P 4 V P 4 4 8		. Côté 🙃	26.3.1	.5.3
					=======================================				
	Nombre total	27.3	31-3		D A 0	E S		l.	
	1	1	1	E 0	!	!	6 2	* a = =	!
2	1 .		!		1		o ==	† • •	! •
3	1 .4.	1 .1.	.3.	. X	1 6 6		\$ 9	1 0 °	1
4	t a a	1 , .	1 6 6		i a s		5. A		1 a c
حق	!	!!!] • •	!	† a p	1 / 1	0 5	* s n	1
	1	Ī	1	!	1	1		7	

Pecho. Xomenes DATES Nombra 1.3 25.3 De 26-3-59

dentenlantischentralmied

Année : 1360

Trintinginging

Nº . Pedro Ximenes . Planche 165,155,13.5, Côté. . .

!	!Nombre ! total	1	DATES							
!	1	1 16.3 !	!	!	!!!	!	1 !			
! 🗴	١	!!!!!!	!	!	1 !	!	!!!!!			
! %			!	!	1 1	!	!!!!			
! 3	8	4	*	!		1 ,	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
. 4			!!	1		!	!!!!!			
! 5	/ <u> </u>	!!!	!!!	!	Le 116-3-610K	!	! ! ! !			

faible

Désignation: Pedro X menes E11

Planche 16 Côté S Nº 155 Souche 123 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

+ Juntandanti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 . duveteux (8) - cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 🕙 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- Dannes 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 - 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9-5-56

Nº ordre

Péobro Ximenés.

Désignation:

Juntumlanti Juntumlanti

1.3-5

VASSAL

Planche 16 côté S No 155 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Calonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Truet 20-6-57

Nº ordre

+ Juntaulanti

VASSAL

Planche 16 odté S Nº 155 souche 1. 2 Q 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Twet 14-6-52

29-6-56 Rouges

N.º ordre

Désignation

Rédro Ximenes E 11

VASSAL 16 Planche 3 côté nº 155 souche == 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - orande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - venéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieuro : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ! - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticlo/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Hudren le ex- 6-1958

Emplacement :

+luntuuluut

Bedro Ximenes A 14 Désignation :

GRAPPE

- 24 Grosse (1) Moyenno 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédonculo horbacó ()- mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 de taille régulière 7 irrégulière 8. Petite 4 - très petite 5 -
- 27 de couleur blanc (1 / gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 | non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnuc 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutro fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenne } court (3.)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9.)
- 33 Do séparation facile (égrencuse) 1 difficile (2.)

Juntuulanti Juntuulanti

Dénomination Rang Rouche X-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Arryel 19. 1163

No d'ordre: Désignation Leche . Limenes É 11 8 - Angle des nervures 1 -(2) - (3) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - (2) - (3). 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 17 - Dents: Méd/B. 1 -2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3/- 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃: 1 -(2)-(3) 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 10-2-3 : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tuntumpun)

BRoch